ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT
SCHNITTLINIE
ERHEITSABSTAND
FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

RÜCKSEITE

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 40

VORDERSEITE

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 1





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

SICHERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 38

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 3





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 4

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 37





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 36

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 5





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

ICHERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 6

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 35





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 34

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 7





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

HERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 8

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 33





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 32

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 9





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT
SCHNITTLINIE
RHEITSABSTAND
FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 10

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 31





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

ICHERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 30

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 11





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 12

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 29





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

ICHERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 28

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 13





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 14

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 27





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT
SCHNITTLINIE
HERHEITSABSTAND
FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 26

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 15





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 16

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 25





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT
SCHNITTLINIE
HERHEITSABSTAND
FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 24

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 17





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

HERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 18

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 23





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereich:

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 22

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 19





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 20

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 21





ZOUNDR

ERKLÄRUNG:

ANSCHNITT

SCHNITTLINIE

CHERHEITSABSTAND

FALZ

 Jede Grafik, die bis zum Rand bedruckt werden soll (randabfallend), muss bis zur Anschnittlinie erweitert werden. Nur so werden weiße Ränder vermieden!

- Die Schnittlinie zeigt den Rahmen Deines endgültigen Drucks an.
- Um zu vermeiden, dass wichtige Texte, Logos etc. abgeschnitten werden, platziere bitte wichtige Designelemente innerhalb des Sicherheitsbereichs

INNEN LINKS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 2

INNEN RECHTS

121,00 mm x 120,00 mm

SEITE 39



